



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr.

din 2024

mun. Chișinău

Înregistrat:

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

nr. _____ din _____ 2024

Ministru _____

Veronica MIHAILOV-MORARU

pentru modificarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 413/2021

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. k¹) al Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413), cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 413/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 249-253, art. 1215), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1662 din 1 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:

1) La pct. 2 cuvântul „străine” se substituie cu cuvintele „cetățeni străini”, după cuvintele „de executare a instalațiilor” se completează cu cuvintele „și centralelor”;

2) Se completează cu pct. 2¹ cu următorul cuprins:

„2¹. Solicitantul – cetățean străin trebuie să aibă dreptul să presteze munca pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.”;

3) La pct. 8 după cuvintele „de a executa instalațiile” se completează cu cuvintele „și centralele”;

4) La pct. 9 cuvântul „calitatea” se substituie cu cuvintele „o nouă autorizație”, cuvintele „prin promovarea unui nou examen în ordinea și condițiile instituite pentru obținerea autorizației” se substituie cu textul „conform procedurii stabilite în pct. 15”;

5) La pct. 12:

după cuvintele „solicită eliberarea următoarelor” se completează cu cuvintele „tipuri de”;

la sbp. 1) după cuvintele „executarea instalațiilor” se completează cu cuvintele „și centralelor”;

la sbp. 2) după cuvintele „executarea instalațiilor” se completează cu cuvintele „și centralelor”;

la sbp. 3) după cuvintele „executarea instalațiilor” se completează cu cuvintele „și centralelor”, textul „10 kV” se substituie cu textul „10000 V”;

la sbp. 4) după cuvintele „executarea instalațiilor” se completează cu cuvintele „și centralelor”;

6) Pct. 13 va avea următorul cuprins:

„13. Autorizația poate fi solicitată de către persoanele fizice, inclusiv cetățeni străini, care întrunesc cumulativ cerințele reflectate în Tabelul 1, privind nivelul studiilor stabilit conform Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 330/2023 (în continuare - CNCRM).

Tabelul 1. Cerințele privind nivelul studiilor și experiența profesională în exploatarea și/sau executarea instalațiilor și centralelor electrice

Nr. d/o	Denumirea studiilor	Experiența profesională necesară la exploatarea și/sau executarea instalațiilor și centralelor electrice			
		Gradul I	Gradul II	Gradul III	Gradul IV
1)	Studii superioare de masterat și licență sau echivalente în domeniul electroenergetic, electrotehnic, electromecanic, termoeenergetic (Nivelul 7 CNCRM)	1 an	2 ani	5 ani, inclusiv 2 ani în instalații de medie tensiune și 2 ani în gradul II	5 ani, inclusiv 2 ani în instalații de înaltă tensiune și 2 ani în gradul III
2)	Studii superioare de licență sau echivalente în domeniul electroenergetic, electrotehnic, electromecanic, termoeenergetic (Nivelul 6 CNCRM)	2 ani	3 ani	5 ani, inclusiv 3 ani în instalații de medie tensiune și 2 ani în gradul II	6 ani, inclusiv 3 ani în instalații de înaltă tensiune și 2 ani în gradul III
3)	Studii profesional-tehnice postsecundare nonterțiare în domeniul energetic (Nivelul 5 CNCRM)	3 ani	4 ani	6 ani, inclusiv 3 ani în instalații de medie tensiune și 2 ani în gradul II	Nu se acordă
4)	Studii profesional-tehnice cu programe de diferite niveluri sau programe integrate (Nivelul 5 CNCRM)	3 ani	4 ani	6 ani, inclusiv 3 ani în instalații de medie tensiune și 2 ani în gradul II	Nu se acordă
5)	Studii profesional-tehnice postsecundare în domeniul energetic (Nivelul 4 CNCRM)	4 ani	5 ani	7 ani, inclusiv 3 ani în instalații de medie tensiune și 2 ani în gradul II	Nu se acordă
6)	Studii profesional-tehnice cu programe de diferite niveluri sau programe integrate (Nivelul 4 CNCRM)	4 ani	5 ani	7 ani, inclusiv 3 ani în instalații de medie	Nu se acordă

				tensiune și 2 ani în gradul II	
7)	Studii superioare de licență în domeniul non energetic și studii superioare de masterat în domeniul energetic	2 ani	3 ani	Nu se acordă	Nu se acordă
8)	Studii profesional tehnice secundare în domeniul energetic (Nivelul 3 CNCRM)	4 ani	5 ani	Nu se acordă	Nu se acordă
9)	Studii superioare de licență în domenii conexe domeniului energetic (Nivelul 6 CNCRM)	5 ani	Nu se acordă	Nu se acordă	Nu se acordă
10)	Cursuri de instruire	Nu se acordă			

7) Pct. 13¹ va avea următorul cuprins:

„13¹. Pentru desfășurarea activității de electrician autorizat, în conformitate cu NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 394/2019, electricianul autorizat trebuie să dețină grupa de securitate electrică acordată în comisiile Agenției:

- 1) Nu mai mică de III – pentru electricienii autorizați de gradul I;
- 2) Nu mai mică de IV – pentru electricienii autorizați de gradul II;
- 3) V – pentru electricienii autorizați de gradul III și IV.”;
- 8) Se completează cu pct. 13² cu următorul cuprins:

„13². Persoanele fizice care au deținut autorizații de electrician autorizat eliberate de către Agenție, fac excepție de la prevederile pct. 13 și pot solicita autorizația de electrician autorizat în limita gradului de autorizație deținut anterior. Sunt exceptate de la prevederile pct. 13 și persoanele care au activat în organul supravegherii energetice de stat nu mai puțin de 3 ani.”;

9) La pct. 16:

sbp. 3) după cuvintele „vechimea în muncă” se completează cu textul „în instalațiile și/sau centralele electrice sau rețele electrice”, după cuvintele „iar pentru cetățenii străini” se completează cu cuvintele „sau cetățenii Republicii Moldova care au activat în străinătate”, după cuvintele „din țara de origine” se completează cu cuvintele „sau respectiv din țara unde au activat anterior”;

sbp. 5) cuvintele „cetățenii străini” se substituie cu textul „persoane, inclusiv cetățeni străini, cu studii corespunzătoare efectuate în străinătate”;

10) La pct. 20 după cuvintele „de la data depunerii” se completează cu cuvintele „și înregistrării”;

11) Pct. 21 va avea următorul cuprins:

„21. În cazul anexării incomplete a setului de acte stabilit în pct. 16 sau necorespunderii lor cerințelor stabilite de Regulament, Secția autorizări notifică despre acest fapt solicitantul prin intermediul aplicației, într-un termen nu mai mare de 5 zile lucrătoare din data depunerii și înregistrării cererii în aplicație. Solicitantul, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării, poate suplini sau corecta setul de acte prezentat.”;

12) Se completează cu pct. 21¹, 22² cu următorul cuprins:

„21¹. În cazul în care solicitantul a suplini sau a corectat setul de acte necesare, Secția autorizări în termen nu mai mare de 5 zile lucrătoare verifică setul de acte și în caz că acesta corespunde validează dosarul, informând solicitantul prin intermediul aplicației despre posibilitatea programării la examen.

21². În cazul în care solicitantul nu suplinește sau nu corectează setul de acte la care au fost stabilite necorespunderi, acesta nu este admis la examen, fapt despre care este informat de către Secția autorizări în termen nu mai mare de 5 zile lucrătoare după expirarea termenului stabilit pentru suplinire sau corectare a setului de acte necesare, iar procedura de eliberare a autorizației va demara prin depunerea unei noi cereri.”;

13) La pct. 32¹ cuvântul „anual” se substituie cu textul „periodic, dar nu mai rar de o dată la 5 ani”;

14) La pct. 38 cifra „2” se substituie cu cifra „3”;

15) La pct. 40 după cuvintele „cu persoane din exteriorul” se completează cu cuvintele „și interiorul”;

16) Pct. 60 va avea următorul cuprins:

„60. Pe pagina web oficială a Agenției, în Registrul autorizațiilor, se publică lunar lista actualizată a electricienilor autorizați, care include, fără a se limita, următoarele informații:

- 1) numele și prenumele electricianului autorizat;
- 2) gradul, seria și numărul autorizației;
- 3) localitatea, serviciul teritorial al ANRE;
- 4) data emiterii și termenul de valabilitate al autorizației;
- 5) termenul de valabilitate al grupei de securitate electrică;
- 6) informația de contact (număr de telefon, email).”;

17) Pct. 64 va avea următorul cuprins:

„64. Pentru înregistrare, activarea profilului și autentificare, solicitantul introduce în aplicație următoarele date:

- 1) numărul personal de identificare (IDNP);
- 2) numele și prenumele;
- 3) gradul, numărul și seria autorizației deținute (dacă există);
- 4) grupa de securitate electrică și valabilitatea acesteia;
- 5) informația de contact (număr de telefon, email).

Solicitantul poartă responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor și datelor introduse în aplicație.”;

18) La pct. 70:

sbp. 2) va avea următorul cuprins:

„2) să primească răspuns la petițiile adresate în modul și în termenele stabilite de lege”;

se completează cu sbp. 3) și 4) cu următorul cuprins:

„3) să primească, la cerere, informații privind procedura de autorizare, procedura de acordare a grupei de securitate electrică, modul de înregistrare și/sau utilizare a aplicației „Examen-Electricieni”, precum și alte informații care nu contravin Regulamentului;

4) să înainteze contestații cu privire la rezultatele examenului către Comisia de examinare a contestațiilor, în corespundere cu prevederile Regulamentului.”;

19) La pct. 71:

la sbp. 1) după cuvintele „la executare instalațiilor” se completează cu textul „și/sau centralelor”;

la sbp. 2) după cuvintele „execute instalații” se completează cu textul „și/sau centrale”, cuvintele „cu respectarea” se substituie cu cuvintele „cu asigurarea și respectarea”;

sbp. 4) va avea următorul cuprins:

„4) să întocmească documentația aferentă lucrărilor efectuate”;

la sbp. 5) după cuvintele „corespunderea instalației” se completează cu textul „și/sau centralei electrice”, după cuvântul „conform” se completează cu cuvântul „cerințelor”;

la sbp. 6) după cuvintele „sub orice formă în” se completează cu textul „instalațiile și/sau centralele electrice ale altor consumatori/prosumatori/producători și”;

la sbp. 7) cuvintele „confirmă anual grupa” se substituie cu cuvintele „posede grupă”, după cuvintele „de securitate electrică” se completează cu textul „valabilă, corespunzătoare gradului autorizației, acordată în comisiile Agenției”;

la sbp. 8) după cuvintele „referitoare la instalațiile” se completează cu textul „și/sau centralele”;

la sbp. 11) textul „de contact indicate la momentul eliberării autorizației.” se substituie cu textul „personale și de contact, indicate la momentul eliberării autorizației.”;

se completează cu sbp. 12) și 13) cu următorul cuprins:

„12) să participe la recepția și la punerea sub tensiune a instalațiilor și/sau centralelor electrice;

13) să nu emită declarații pentru instalații de utilizare sau centrale electrice care se conectează la rețeaua electrică a operatorului de sistem la care este angajat.”;

20) La pct. 75:

după cuvintele „suspendă autorizația” se completează cu cuvintele „la cerea titularului, precum și”;

sbp. 1) va avea următorul cuprins:

„1) necorespunderea instalației și/sau centralei electrice executate cu documentația de proiect (verificate și coordonate) și/sau a avizului de racordare”;

se completează cu sbp. 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) necorespunderea instalației și/sau centralei electrice cerințelor de securitate”;

la sbp. 2) după cuvintele „executarea instalației” se completează cu textul „și/sau centralei”, după cuvintele „proiect și” se completează cu textul „/sau” ;

sbp. 3) va avea următorul cuprins:

„3) nerespectarea de către electricianul autorizat a prevederilor actelor normative, prezentului Regulament și documentelor normativ-tehnice la amenajarea instalațiilor și/sau centralelor electrice ce pot avea drept urmare producerea avariilor, incendiilor sau șocurilor electrice/electrocutărilor”;

la sbp. 4) textul „Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 394/2019” se substituie cu textul „NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 394/2019”;

la sbp. 5) cuvintele „prevederilor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” se substituie cu textul „prevederilor NE1-01:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice””;

la sbp. 7) textul „instalația electrică executată fără participarea sa.” se substituie cu textul „instalația și/sau centrala electrică executată fără participarea sa.”;

se completează cu sbp. 8) și 9) cu următorul cuprins:

„8) emiterea declarațiilor pentru instalații de utilizare sau centrale electrice care se conectează la rețeaua electrică a operatorului de sistem la care acesta este angajat;

9) neînregistrarea, prin intermediul cabinetului personal din aplicație, a declarațiilor pentru lucrările executate.”;

21) Se completează cu pct. 75¹, 75², 75³, 75⁴ și 75⁵ cu următorul cuprins:

„75¹. În procesul examinării declarațiilor și documentației tehnice conform pct. 81, în cazul depistării neajunsurilor, Agenția aplică un număr de puncte de neconformitate conform Tabelului 2.

Tabelul 2. Punctajul pentru neconformități

Nr. d/o	Criteriu	Punctaj
1.	Necorespunderea declarației cu documentația de predare-primire	1
2.	Necorespunderea declarației cu Raportul tehnic	1

3.	Necorespunderea documentației de predare-primire cu Raportul tehnic	1
4.	Emiterea Declarației până la emiterea Raportului tehnic	1
5.	Abateri la completarea în Declarație a instalației executate și/sau perioadei de timp în care a fost executată instalația	1
6.	Abateri la completarea în Declarație a datelor cu privire la proiectul instalației/centralei	1
7.	Abateri la completarea în Declarație a datelor cu privire la punctul și elementul de racordare	1
8.	Abateri la completarea în Declarație a datelor cu privire la tensiunea și/sau puterea declarată a instalației/centralei electrice executate	1
9.	Abateri la completarea în Declarație a datelor, parametrilor, reglajelor și timpului de acționare a aparatelor de protecție	1
10.	Abateri la completarea în Declarație a datelor cu privire la dispozitivele de protecție contra curenților diferențiali reziduali	1
11.	Abateri la completarea parametrilor tehnici ai elementelor instalației/centralei electrice din Anexa nr. 1 la Declarație	1
12.	Abateri la completarea Parametrilor tehnici ai elementelor instalației electrice de utilizare a blocurilor locative din Anexa nr. 2 la Declarație	1

75². Aplicarea punctelor de neconformitate se realizează de inspectorii Agenției în cabinetul personal al electricianului autorizat din aplicație în urma verificării declarațiilor pentru lucrările executate în instalațiile sau centralele electrice și documentației tehnice aferente procesului de admitere în exploatare.

75³. La acumularea a 30 puncte de neconformitate, comisia de examinare analizează neajunsurile și propune avertizarea electricianului autorizat. Avertizarea se face prin notificare în cabinetul personal al electricianului autorizat din aplicație sau prin email.

75⁴. În cazul avertizării electricianului autorizat de 2 ori și acumulării suplimentare a 30 de puncte de neconformitate într-o perioadă mai mică de 12 luni, inclusiv, comisia de examinare întocmește nota informativă și proiectul Hotărârii cu privire la suspendarea autorizației pentru 90 de zile, care se transmite Consiliului de Administrație al Agenției.

Punctele de neconformitate se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării acestora, la data aplicării avertizării sau din data aplicării suspendării autorizației pentru 90 de zile.

75⁵. Dacă în perioada suspendării autorizației electricianului autorizat, expiră termenul de valabilitate a autorizației, persoana fizică nu are dreptul de a depune cererea pentru eliberarea unei noi autorizații până la expirarea suspendării.”;

22) La pct. 76 după cuvintele „efectuare lucrărilor în instalațiile” se completează cu cuvintele „și centralele”;

23) La pct. 77:

la sbp. 1) cuvintele „constatării încărcărilor” se substituie cu cuvintele „constatării uneia din încălcările”;

se completează cu sbp. 2) cu următorul cuprins:

„2) refuzul de a prezenta la solicitarea Agenției a actelor referitoare la instalațiile și/sau centralele electrice executate, a datelor și informațiilor ce țin de procesul de examinare a petițiilor sau demersurilor persoanelor fizice și juridice, precum și cele aferente desfășurării activității sale în calitate de electrician autorizat;”;

la sbp. 3) cuvintele „prezentarea declarației pentru executarea lucrării” se substituie cu cuvintele „emiterea declarației pentru lucrări executate”;

sbp. 9) va avea următorul cuprins:

„9) în cazul intervenției neautorizate sub orice formă în instalațiile și/sau centralele electrice ale altor consumatori/prosumatori/producători și rețelele electrice ale operatorilor de sistem;”;

sbp. 10) se abrogă;

la sbp. 11) textul „provocate de instalațiile electrice amenajate de electricianul autorizat.” se substituie cu textul „în procesul amenajării sau punerii în funcțiune a instalațiilor și/sau centralelor electrice de către electricianul autorizat.”;

24) La pct. 81 sbp. 1) textul „prevăzute la pct. 71 sbp. 10” se substituie cu textul „prevăzute la pct. 71 sbp. 8 și 10”;

25) La anexa nr. 1 cuvântul „instalații” se substituie cu textul „instalații/centrale”, se exclude textul „(L.Ș.)” de la sfârșitul anexei nr. 1;

26) La anexa nr. 3 cuvântul „instalații” se substituie cu textul „instalații/centrale”, unitatea de măsură „kV” se substituie cu unitatea de măsură „V”;

27) Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la
autorizația de electrician autorizat
aprobat prin Hotărârea ANRE
nr. 413 din 21 septembrie 2021

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Eu, subsemnatul _____,
posesor al Buletinului de identitate: seria _____ nr. _____ eliberat de _____
la data de _____ cu domiciliu _____

prin prezenta declar pe proprie răspundere că cunosc:

✓ prevederile actelor normative, documentelor normativ-tehnice privind proiectarea, executarea și verificarea instalațiilor/centralelor electrice (pentru gradul _____);

✓ normele de securitate și sănătate în muncă și Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

Mă oblig:

✓ să respect și să aplic întocmai cerințele documentelor normative și normativ-tehnice;

✓ să prezint beneficiarului documentele aferente lucrărilor executate, necesare pentru admiterea în exploatare a instalației/centralei electrice;

✓ să depun declarația despre executarea instalației/centralei electrice conform prevederilor documentelor normative și normativ-tehnice și să o înregistrez în cabinetul personal din aplicația „Examen-Electricieni”;

✓ să asigur admiterea în exploatare a instalației/centralei electrice executate.

(Data)

(Semnătura)

2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția punctelor 75¹ – 75⁴ care intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la realizarea modificărilor necesare în aplicația „Examen-Electricieni”.

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului supraveghere energetică al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Veaceslav UNTILA
Director General

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexei TARAN
Director

Alexandru URSU
Director

EXECUTOR:

Alexandru ANDRONIC _____
Şef, Secția documente normative

COORDONAT:

Adrian GORODENCO _____
Şef, Departamentul supraveghere energetică

Natalia SAVCA _____
Şef, Departamentul juridic

Ilinca LUPU _____
Secretar, Consiliul de Administrație